

Legenda miestností					
Ozn.	Názov	Plocha	Podlaha	Povrchy stien	Povrch stropu
101	Chodba so schodiskom	7.6 m²	Keramiká dlažba	VC omietka + soklík KD	SDK FI podhľad hr.15mm + 2xvnútorný náter stropu primalex
102	Šatňa požiarnikov a denná miestnosť	9.0 m²	Laminátová podlaha	VC omietka + PVC lišta	SDK FI podhľad hr.15mm + 2xvnútorný náter stropu primalex
103	WC	4.1 m²	Keramiká dlažba	Keramický obklad v 2,0m	SDK zelený podhľad hr.15mm + 2xvnútorný náter stropu primalex
104	Sprcha	4.4 m²	Keramiká dlažba	Keramický obklad v 2,0m	SDK zelený podhľad hr.15mm + 2xvnútorný náter stropu primalex
105	Garáž	19.2 m²	Betónová podlaha	VC omietka + soklík KD	SDK FI podhľad hr.15mm + 2xvnútorný náter stropu primalex
Grand total		44.4 m²			

LEGENDA MATERIÁLOV

- Staré obvodové murivo z tehál CDm na omietnuté na hrubo omietka VC celková hr. 350mm
- Staré vnútorné priečky z tehál CDm na omietnuté na hrubo omietka VC celková hr. 170mm
- Nové obvodové murivo Ytong P2-400 hr.300mm (500x250x300mm) ukladané na lepidlo Ytong
- Priečkovky Ytong hr. 100mm (500x250x100) ukladané na lepidlo Ytong
- Nové konštrukcie
- Vyrovnanie starej fasády fasádnymi doskami z minerálnej vlny hr.50mm

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ

- OK Okapový chodník z kameniva okrasného riečného hr.100mm, výkop okolo základu šírky 300mm zásyp štrkopieskom ohraničený záhradným obrubníkom do betónového lôžka, drenážna rúra DN 80 uložená do geotextílie
- OK1 Okapový chodník z prostého betónu šírky 500mm a hr. 100mm spád od stavby
- K1 Schody stolárske dvojramenné s podestou šírky 770mm dĺžky 2x1800(+870mm) 16x189/256 drevená podstupnica so zábradlím ocelovým eloxované rúrky s dreveným madlom výšky 900mm
- K2 Kovová konzola lakovaná prekrýta lexanom - prístrešok oblukový šírky 1,5m
- K3 Oprava pôvodnej kovovej brány - brúsenie, lakovanie, oprava zámku a kovania
- K4 Oprava komína, nadmurovka z tehál nad strechu, nová komínová vložka keramická


LEGENDA ZARIADENÍ

- EOV Elektrický ohrievač vody nástenný 120l
- EK Elektrický konvektor nástenný
- V Ventilátor Vokker 100/THC (časový sp. +hydro čidlo) so spätnou klapkou
- P Piecka na drevo 7 kW

RMS Hlavný rozvádzač



SADA

STAVEBNÝ OBJEKT		PROFESIA	STUPEŇ
SO-01		ASR	STAVEBNÉ POVOLENIE
AUTOR NÁVRHU	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	 TANOT s.r.o. Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou tel. 0948 360 379, 0905 432 024 mail. tanotsro@gmail.com web. www.tanot.sk
Ing.Tomáš Velebír	Ing.Ján Bidlenčík	Ing.Tomáš Velebír	
INVESTOR: Obec Žipov Žipov 85, 082 41 Bajerov			
STAVBA: NADSTAVBA A MODERNIZÁCIA BUDOVY POŽIARNEJ OCHRANY S.Č. 31 V OBCI ŽIPOV			Arch. číslo.: OB162017
			Dátum: 08/2017
			Formát: 297/630
VÝKRES: Pôdorys prízemia			Mierka: Číslo výkresu: 1 : 50 02